

















INSPEKTIONSAUSRÜSTUNG

DIAMOND Video Inspektionsmikroskop Kit		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1081582	<p>Komplettes Inspektions und Reinigungsset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OLP-82P-Mikroskop mit eingebautem Powermeter - Digitaler Prüfkopf P5000i und SC, LC (PC)-Tips für die In-Adapter-Inspektion. - Universaladapter 1,25mm und 2,5mm für freie PC-Anschlüsse 	
Lieferliste- 1081582		
AUR	Hartschalenkoffer: 400 x 320 x 200 mm; (15,7 x 12,6 x 7,8 Zoll)	
AUR	<p>OLP-82P-Mikroskop mit eingebautem Powermeter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitaler Prüfkopf P5000i, inkl. SC, LC (PC) Spitzen für die InAdapter-Inspektion. - Universaladapter 1,25mm und 2,5mm für die Inspektion von freien PC-Steckern. - Universaladapter 1,25mm und 2,5mm für Powermeter - Stromquelle AC - Batteriepack (wiederaufladbare Li-Ionen) - Batteriehalterung 8x für AA-Batterien (nicht wiederaufladbar) 	
1038981	CLETOP esay clean Kassette Typ B	
1065369	CleTOP Reinigungsstäbchen L=150mm ø2,5 5 Stück	
1020857	CleTOP Reinigungsstäbchen L=150mm ø1.25 5St.	
1070135	Alkoholspender 150ml ohne Alkohol	
1070137	Spenderbox mit faseroptischen, fusselreien Tüchern 10x10 cm 100 Stk.	
1048757	Leere Kunststoffbox 17X12X3.5 cm	
AUR	Welt-Adapter	
1019034	Service-Adapter E-2000™	
1019483	Service-Adapter F-3000™	
1031687	E-2000™-Gehäuse zur Reinigung des Gegensteckers	

1066909	F-3000™-Gehäuse zur Reinigung des Gegensteckers	
P5000i Digitaler Prüfkopf (In-Adapter-Prüfung)		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1074601	P5000i Digitaler Prüfkopf, inklusive Universal 2,5mm (PC) Spitzen für die freie Steckerinspektion. Laptop nicht inbegriffen.	

Optionale Spitzen für P5000i Digitalem Prüfkopf (Nicht aufgeführte Tipps auf Anfrage)		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
		
1089287	DiaLink APC male inspection adapter DLM8°- I	
1089290	DiaLink PC male inspection adapter DLM0°- I	
1089291	DiaLink APC female inspection adapter DLF8°- I	
1089292	DiaLink PC female inspection adapter DLF0°- I	
1089293	DiaLink APC/PC male cleaning adapter DLM- C	
1087188	Long reach adapter for inspecting the following: E-2000™ APC/PC/4° for in-adapter inspection	 FBT-E2000-N (not modified)

1090197	<p>This set has replaced P.N:1078533 and P.N:1090201.</p> <p>Set for inspecting the following: E-2000™ APC/4°/PC for in-adapter inspection HE-2000™ APC/4°/PC for connector inspection HE-2000™ APC/4°/PC for bulkhead inspection MIL-38999 DM APC/4°/PC for connector+bulk-head inspection MIL83526 DM APC/4°/PC for connector+bulk-head inspection <i>(The set contains adapter tip & reduced cap fitting)</i></p>	 <p>FBT-E2000-N (modified) With reduced cap fitting</p>
1090196	Spare reduced cap fitting for above long reach 0° adapter (1090197) For DM insert inspection	
1083962	Spare reduced cap fitting for old long reach 4° adapter (1078533) for DM insert inspection	
1074602	(PN:1083962)	
1074608	F-3000 APC für In-Adapter	
1074605	FC PC für In-Adapter	
1074603	FC APC für In-Adapter	
1074606	SC PC für In-Adapter	
1074607	SC APC für In-Adapter	
1074604	ST PC für In-Adapter	
1079313	Mini AVIM PC für In-Adapter	
1079317	Mini AVIM APC für In-Adapter	
1079315	Mini AVIM Ferrule Cleaner Guide für In-Adapter-Reinigung (Stirnwand) Für Seikoh Giken Ferrule Reiniger 2,5 mm PN:1030609	
1080864	Set für Avim In-Adapter APC/PC-Inspektion. (Schott) Barell & Adapter.	
1080862	Barrel for Avim set	
AUR	Grosse Reichweite DiaFlex/MPO 8° Beinhaltet sowohl das Schwenken der X- als auch der Y-Achse. (FYI Standardversion hat nur die X-Achse)	
AUR	Grosse Reichweite DiaFlex/MPO 0° Beinhaltet sowohl das Schwenken der X- als auch der Y-Achse. (FYI Standardversion hat nur die X-Achse)	
1083078	Spitze für Grosse Reichweite DiaFlex/MPO 0°	

AUR	AFL FOCIS Lightning2 MP Videomikroskop UPC/APC	
1083992	Adapter für Inspektion & Reinigung DiaFlex	
1074973	Adapter für weiblicher ELIO Stecker <i>(Information: für den männlichen Stecker Gebrauch - universelle 2,5 mm PC-Spitze SAP: 1074969)</i>	
1083975	Adapter für weiblicher Deutsch Stecker <i>(Information: für den männlichen Stecker Gebrauch - universelle 2,5 mm PC-Spitze SAP: 1074969)</i>	
1074970	1.25mm PC für freien Stecker	
1074972	1,25mm APC für freien Stecker	
1074969	2.5mm PC für freien Stecker	
1074971	2.5mm APC für freien Stecker	







"Optionale Adapter für Videoinspektion/Handmikroskopie zur Inspektion freier Stecker






Pls. Take note that these adapters are not compatible with the handheld microscope. Adapter thread: M22.55 x 0.9









Pls. take note that these adapters are not compatible with the handheld microscope P.N: 1093730










P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1074260	F-3000™ Adapter 0° for free simplex/duplex connectors	
1084945	F-3000™ Adapter 4° (PS) for free simplex/duplex connectors	
1084954	F-3000™ Adapter 8° for free simplex/duplex connectors	
1075023	E-2000™ Adapter 0° for free simplex/duplex/Revos connectors	
1084955	E-2000™ Adapter 4° (PS) for free simplex/duplex/Revos connectors	
1084956	E-2000™ Adapter 8° for free simplex/duplex/Revos connectors	

1070129	Universal Ø1.25mm adapter PC for free simplex connectors FMAX-U25	
1070134	Universal Ø2.5mm adapter PC for free simplex connectors FMAX-U12	
000-006-925	Universal Ø2.5mm adapter APC 4° for free simplex connectors (FC, SC, mini-avim family)	
1083929	Universal Ø2.5mm adapter APC 4° for free simplex connectors	
1072305	Universal Ø3.175mm SMA Adapter PC for free simplex connectors	

Assessories		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1071628	Visual Fault Locator (ML3) Pen style	
1067799	Adapter 2.5mm --> 1.25mm for Visual Fault Locator	
1073003	Patchcord for Optical Fault Locator SM L= 2m E-2000™ PC / FC PC (E-2000™ with slightly recessed ferrule)	
1071229	Patchcord for Optical Fault Locator SM L= 2m F-3000™ PC / FC PC (F-3000™ with slightly recessed ferrule)	

Verbrauchsmaterial		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1030609	Seikoh Giken Ferrule Reiniger 2,5 mm	
1038865	Seikoh Giken Ferrule Reiniger 1,25 mm	
1070125	Standard IBC-M250 für die Reinigung von Adaptern 2,5 mm PC/APC	
1080656	Spezial IBC-M250 für die Reinigung von Adaptern 2,5 mm PC/APC + DM-Einsatz.	
1083813	DiaFlex/MPO Ferrule-Reiniger "IBC" (Ferrule Cleaner)	

1070131	IBC-1.25 für die Reinigung von Adaptern (1.25mm PC/APC)	
1083404	Stopper für 1.25 IBC cleaner (1070131) für die Reinigung von Adaptern DiaLink Männlich	
1085130	DiaLink cleaner (Stopper + IBC cleaner 1.25 for DiaLink in-adapter cleaning)	
1070130	Faseroptische, fusselfreie Tücher zum Nachfüllen der Spenderbox 100 Stück.	
1038970	Ersatzrolle für Cletop Kassettenreiniger Typ B	
1073654	Sticklers™ Cleaner. Das Produkt erfüllt die Flugvorschriften (nicht brennbar).	
1074474	30ml versiegelter Isopropylalkohol. (Das Produkt erfüllt die Flugvorschriften und kann mit dem Flugzeug transportiert werden.)	
IP	FITP-RBP2 SmartClass Fiber Li-Ion Battery Pack for OLP-82P microscope	